


Kraftform Turbo

螺丝的时光机





Wessex
B.O.T.
007480

PRESS

Kraftform Turbo 以机械工程的原理提高转动的速度。

快速拧紧螺丝



Kraftform Turbo功能在纯机械手动作业下可提升转动速度四倍——不带电！

带或不带Turbo功能



如有需要，Turbo-功能可通过按下按键启动。当扳手以高扭矩松开、精调、拧紧螺丝时候，建议关闭此功能。

零维护的金属耐用齿轮



耐用的齿轮设计减低了需要定期维护的风险，环保耐用。

一把手柄配多个可更换式刀杆



借助Rapidaptor批头手柄，Kraftform Turbo 功能可用于所有常见的1/4"-批头上。

许多用户都希望不做任何妥协，想有效松拧螺丝。如何让一把螺丝刀，即能精确有力紧固，同时又能快速转动？

可开关的金属齿轮机构解决了这一难题：它内置于螺丝刀的手柄内，可即时提升了作业速度。

Kraftform Turbo以机械工程的原理提高转动的速度。





827 T i Kraftform Turbo 纯机械式螺丝刀柄



应用： Wera VDE-适用换装刀杆

规格： 可开关的Turbo变速功能让转动速度提升四倍；零维护的坚固金属齿轮装置

手柄： 带防滑脱保护的Kraftform螺丝刀柄，多件套

	mm	mm	
05057481001	9	125	

Kraftform Kompakt Turbo i 1



16件套

1支817 VDE Kraftform手柄和1支827 T i Kraftform Turbo手柄；带Wera VDE-专用换装刀杆

14 支Wera VDE-专用换装刀杆 (154 mm长)，小直径刀杆 (产品 KK 60 i 0.4x2.5 以及 KK 67 i TX 10 标准刀杆直径)，带整体绝缘防护。以便进入并安装沉头螺丝和弹簧部件。

05057484001	mm	mm				
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125				
●	817 VDE	1x 9x102				
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154				
+	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154				
+	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154				
+	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154				
+	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154				
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154				
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154				

一把手柄配多个可更换式刀杆



带9 mm接头的 Kraftform Turbo 适用于所有Wera Kraftform Kompakt VDE换装刀杆。“手柄/换装刀杆系统”适用于许多螺丝花头，操作灵活。

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1



16件套

1支817 VDE Kraftform手柄和1支827 T i Kraftform Turbo手柄；带Wera VDE-专用换装刀杆

14 支Wera VDE-专用换装刀杆 (154 mm长)，小直径刀杆 (产品 KK 60 i 0.4x2.5 以及 KK 67 i TX 10 标准刀杆直径)，带整体绝缘防护。以便进入并安装沉头螺丝和弹簧部件。

05057485001	mm	mm				
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125				
●	817 VDE	1x 9x102				
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154				
+	KK 62 i PH/S	1x # 1x154; 1x # 2x154				
+	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154				
+	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154				
●	KK 68 iS	1x # 1x154; 1x # 2x154				
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154				
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154				

带Rapidaptor快速接头的826 T Kraftform Turbo螺丝刀柄




应用: 适用于符合DIN ISO 1173-C 6.3和E 6.3标准的外六角驱动的头以及维拉系列1、4

规格: 可开关的Turbo变速功能让转动速度提升四倍; 零维护的坚固金属齿轮装置; 用于1/4" 内六角螺丝, 带rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all和可单手装卸功能的Rapidaptor技术, 磁性

手柄: 带防滑脱保护的Kraftform螺丝刀柄, 多件套

		mm
05057480001	1/4"	146

Kraftform Kompakt Turbo 1




长度89 mm 批头适用的折叠工具袋

19件套

1 个带 Rapidaptor快速接头Kraftform Turbo 手柄

05057482001		
	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1



89 mm 批头适用的折叠工具袋

19件套

1 支带 Rapidaptor快速接头的Kraftform Turbo 手柄

05057483001		
	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
	868/4 Square-Plus	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89